



風疹の流行について

神奈川県知事は4月16日記者会見で風疹非常事態宣言をした。県内の風疹患者は、4月7日まで(第14週)の累積報告503件となり、昨年同時期の5件に比べると100倍となっています。



今年に入ってからの大流行の原因は分かりませんが、かつて予防接種を受ける機会がなかった20代から40代の男性が70%を占めています。

| | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年(～4/28) | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| 風疹 | 全国 | 293 | 147 | 87 | 378 | 2,391 | 5,442 |
| | 神奈川県 | 31 | 13 | 8 | 63 | 259 | 740 |
| 先天性風疹症候群 | 全国 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



注意事項
風疹はインフルエンザなどと同じように飛沫感染しますので、県民の皆様には次のことに注意し、感染予防に努めていただきますようお願いいたします。

- (1) 外出時の手洗い、うがい、咳エチケットなどに気をつけましょう。
- (2) 急な全身性の発疹や発熱などの症状が現れたら、早めにかかりつけ医師などを受診しましょう。
- (3) 受診の際には、マスクを着用する、咳エチケットを守るなど、感染を広げないように注意してください。

(4) 予防接種が効果的な予防策です。定期予防接種の対象者は確実にうけていただくとともに、他の方も妊婦適齢期の方や予防接種歴が不明の方など、必要により、予防接種について、かかりつけ医師にご相談ください。

風疹・風疹症候群について

風疹は、風疹ウイルスによって人から人へうつる感染症です。感染から14日から21日間の潜伏期間をへたのち、発熱、発疹、リンパ節腫脹などの症状がみられます。基本的には予後良好な疾患ですが、妊娠初期の女性が風疹にかかると、胎児が風疹ウイルスに感染し、白内障、先天性心疾患、難聴などをもつた赤ちゃん(先天性風疹症候群)が生まれることがあります。

妊婦への感染について
妊婦への感染による先天性風疹症候群を抑制するため、特に次のからに該当する方のうち、抗体価が十分であると確認できた方以外の方について、任意での予防接種(有料)を受けることについて、ご検討下さい。

妊婦の夫、子供及びその他同居家族
妊婦希望者または妊娠する可能性の高い方
産じよく早期の女性
なお、妊婦中の方は接種することとはできません。また、接種後2ヶ月間は妊娠を避ける必要があります。

風疹の定期予防接種について

風疹は、自分が感染しないためだけでなく、家族や友人など、身近な人へ感染を広げないためにも、予防接種により免疫を得ておくことが重要です。風疹の確実な予防には2回の予防接種が必要です。

風疹は予防接種法に基づく定期の予防接種に位置づけられています。
定期予防接種では、現在は、通常、麻疹・風疹混合ワクチン(MRワクチン)を接種します。
次の対象者は、無料で麻疹・風疹の予防接種を受けることができます。接種対象者は忘れずに受けましょう。



| 対象区分 | 平成25年度の対象者 |
|------|------------------------------------|
| 第1期 | 生後12月から生後24月までの者 |
| 第2期 | 小学校入学前1年間(平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ) |
| 第3期 | 中学1年生相当年齢 平成25年3月31日で終了しました。 |
| 第4期 | 高校3年生相当年齢 平成25年3月31日で終了しました。 |

5月・6月の休診日

休診 日曜・祭日
午後休診 水曜・土曜



E・メールを送って下さい。
norikazu@okutu.jp

みなさんの質問や投稿をお待ちしております。
受付けからのお願い
月初めには必ず保険証を
受け付けにお出し下さい。
診察券は毎回お持ち下さい。
編集に当たり校正には十分注意致しましたが、誤字・脱字等がありましたらご容赦下さい。