

血液サラサラの薬

一般に血液サラサラの薬といわれる薬は、大きく分けて3種類の薬があります。

2種類は、主として口から飲む薬ですが、1種類は血管が詰まりつつある時、又は詰まった直後に注射で使う薬です。

口から飲んで血液をサラサラに保つ薬は、大きく分けて2種類あります。



(1) 抗血小板薬

アスピリンの様に安価な薬もありますが、これは胃腸障害を起しやすいため問題がりましたが、最近では少し高価ですが、使い易い薬も出ています。

(2) 抗凝固薬

最初使われ始めたのはワルファリンですが、この薬は食物などで効果が阻害されやすく、納豆や緑黄色野菜、果物などあまり食べないようしなければなりません。少し高価ですが食物に制限のない薬も出ています。

動脈血栓	主な疾患	虚血性心疾患 (心筋梗塞) アテローム血栓性脳梗塞 ラクナ梗塞	主な治療薬 (一般名)	抗血小板薬 アスピリン プラビックス エフィエント プレタール アンプラーグ	問題点	胃潰瘍など起きやすい
	血液の流れの速い血管に出来る血栓 (血小板血栓)					

静脈血栓	主な疾患	心原性脳塞栓 (心房細動) 全身性塞栓症 静脈血栓塞栓症	主な治療薬 (一般名)	抗凝固薬 ワルファリン リクシアナ プラザキサ イクザレルト エリキュース	問題点	効いているか監視が必要
	血液の流れが遅い、ないしは滞っている血管で発症					

血液をサラサラにする薬というと誰でも皆服んだ方が良いでしょうに思われますが、抗血小板薬のアスピリンの様な薬は胃腸出血を起しやすいためあまり使いたくありません。

また抗凝固薬は十分な効果を期待するためには納豆、緑黄色野菜などを制限しなければなりません。その上毎月のように血液の検査をしなければなりません。最近新しい薬が出て来ましてそれらを使えば問題なくなつて来ましたがこの様な薬は皆少し高価です。

血液をサラサラにしますと簡単な打撲で皮下出血が起こったり、青あざが出来たりします。

当院で内視鏡 (胃カメラ) を受ける方へ
胃カメラをして胃の組織を採取することがあります。

血液サラサラの薬を服んでいると出血し止まりにくくなつてしまう為、検査当日から数日前の休薬をします。

薬の種類によって休薬する日数がちがうので、胃カメラ予約時は必ずお薬手帳を持参して下さい。
*抗血小板薬と抗凝固薬の他に整形外科で処方されることがある血管拡張剤 (オパルモン) も休薬が必要です。
吉田看護師

みなさんの質問や投稿をお待ちしております。

☆受付けからのお願い
月初めには必ず保険証を受付にお出し下さい。

☆編集に当たり校正には十分注意致しましたが、誤字・脱字等がありましたらご容赦下さい。

E・メールを送って下さい。
norikazu@okutu.jp



7月・8月の休診日

休診 日曜・祭日
午後休診 水曜・土曜

- 8月13日 (土) 休診
- 8月14日 (日) 休診
- 8月15日 (月) 休診
- 8月16日 (火) 休診
- ～盆 休～